



# JR202 CB Analógico

PBX Cloud – Teléfonos Industriales



[Vozell.Com](http://Vozell.Com) | [Telefonos-industiales.Com](http://Telefonos-industiales.Com) |

Mexico (55) 1328 0715 y (55) 1328 0716 [WhatsApp 55 1905 2905](https://www.whatsapp.com/business/profile/5519052905) [ Email ] [info@vozell.com](mailto:info@vozell.com)

# JR202 CB Analógico

Vozell Teléfonos Industriales



Incluye Kit de Instalación, tornillos y taquetes

## [ Especificaciones ]

- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Sin Teclado, función marcado rapido al descolgar auricular
- Analógico Cable telefonico tradicional 2 hilos
- Protección contra las intemperie IP66
- Fijaciones resistentes a las manipulaciones
- Instalación sencilla
- Varias opciones de montaje spointer
- Puede ser programado remotamente por el teléfono del tono o localmente vía el teclado numérico
- Memoria no volátil
- Resistente a la intemperie y resistente a la corrosión
- Cable de acero inoxidable blindado
- Compatible CE, FCC, ISO
- Protección de impactos IK10
- Temperatura de funcionamiento -40°C to +70°C
- Temperatura de almacenamiento -45°C to +85°C

## Analogue Version

- **Alimentación** Desde la red telefónica analógica
- **Tensión de alimentación** 24 VCC a 65 VCC
- **Corriente de suministro** 20 mA CC a 100 mA CC
- **Volumen del timbre** 80 dB (A) a una distancia de 1 m 110 dB (A) a una distancia de 1 m (con altavoz de bocina externo)
- **Método de marcación** Modo DTMF de acuerdo con la recomendación Q.23.

Version Analoga, cable 2 hilos



Vozell.Com | Telefonos-industiales.Com |

Mexico (55) 1328 0715 y (55) 1328 0716 [WhatsApp 55 1905 2905](https://www.whatsapp.com/business/profile/5519052905) [ Email ] [info@vozell.com](mailto:info@vozell.com)

